

Rozdělení bužírek podle vlastností


typové označení SB-	smrštiteľnosť průřezu	smrštiteľnosť podélná max.	teplota smrštění [°C]	provozní teplota [°C] (* = max. 105°C pro čiré provedení)	flexibilní	bezhalogenové provedení	samožhášecí přísady (* = jen vrchní vrstva)	nízká dýmivost	možná barevná provedení	celkem vrstvy	adhézní vrstva	těsnost po vhodné aplikaci	napětová odolnost [kV / mm]	zvýšená mechanická odolnost	zvýšená chemická odolnost	tenké stěny
W-1-HL(2X)	2:1	-	120	-55+125	ano	ne	ano	ne	žluto-zel	1	ne	-	15	-	-	-
W-1-H	2:1	-	120	-40+125*	ano	ano	ano	ano	volitelně	1	ne	-	15	-	-	-
RSFR-135G(2X)	2:1	-	110	-55+135	ano	ne	ano	ne	volitelně	1	ne	-	15	-	-	-
SBRS-(3X)GLW	3:1	8%	70~125	-45+125	ano	ne	ne	ne	volitelně	2	ano	ano	15	-	-	-
W-1-SB (3X)	3:1	8%	120	-45+125	--	ne	ano*	ne	volitelně	2	ano	velmi	15	-	-	-
W-1-SB (4X)	4:1	8%	120	-45+125	--	ne	ano*	ne	volitelně	2	ano	velmi	15	-	-	-
SBRSM	3:1~4:1	-	125	-45+125	ano	ne	ne	ne	volitelně	1	volitelně	ano	20	otěr	-	-
W-1-PTCB	2:1	-	70~110	-55+125	velmi	ne	ano	ne	volitelně	1	ne	-	15	-	-	velmi
RSFR-DR(2X)	2:1	-	150~175	-75+150	ano	ne	ne	ne	volitelně	1	ne	-	15	otěr	ano	-

Zvýrazněné položky nabízí ECOM standardně a v katalogu jsou uvedeny jejich technické parametry. Dodací podmínky a parametry neoznačených typů sdělíme na dotaz.

W-1-HL

Smrštiteľnosť 2:1, žlutozelené pruhování

žluto	zelená		Ø [mm]	
	obj.č.	objednací název	před	po
■	32732	SB-W-1-HL 2,0 200M-13	2,5	1
■	32762	SB-W-1-HL 2,5 1M-13	3	1,3
■	32770	SB-W-1-HL 3,0 1M-13	3,5	1,5
■	32733	SB-W-1-HL 3,0 200M-13	3,5	1,5
■	35717	SB-W-1-HL 3,5 1M-13	4	1,8
■	35733	SB-W-1-HL 4,0 1M-13	4,5	2
■	32734	SB-W-1-HL 4,0 200M-13	4,5	2
■	32779	SB-W-1-HL 5,0 1M-13	5,5	2,5
■	32735	SB-W-1-HL 5,0 100M-13	5,5	2,5
■	32788	SB-W-1-HL 6,0 1M-13	6,5	3
■	32736	SB-W-1-HL 6,0 100M-13	6,5	3
■	35760	SB-W-1-HL 7,0 1M-13	7,5	3,5
■	35774	SB-W-1-HL 8,0 1M-13	8,5	4
■	32737	SB-W-1-HL 8,0 100M-13	8,5	4
■	35791	SB-W-1-HL 9,0 1M-13	9,5	4,5
■	32798	SB-W-1-HL 10,0 1M-13	10,5	5
■	32739	SB-W-1-HL 10,0 100M-13	10,5	5
■	35797	SB-W-1-HL 11,0 1M-13	11,5	5,5
■	32807	SB-W-1-HL 12,0 1M-13	12,5	6
■	32740	SB-W-1-HL 12,0 100M-13	12,5	6
■	35803	SB-W-1-HL 13,0 1M-13	13,5	6,5
■	35808	SB-W-1-HL 14,0 1M-13	14,5	7
■	35816	SB-W-1-HL 15,0 1M-13	15,5	7,5
■	32741	SB-W-1-HL 15,0 100M-13	15,5	7,5
■	35822	SB-W-1-HL 16,0 1M-13	16,5	8
■	32742	SB-W-1-HL 18,0 100M-13	19	9
■	32814	SB-W-1-HL 20,0 1M-13	21	10
■	35841	SB-W-1-HL 22,0 1M-13	23	11
■	32743	SB-W-1-HL 22,0 100M-13	24	11
■	32822	SB-W-1-HL 25,0 1M-13	26	12,5
■	32744	SB-W-1-HL 28,0 50M-13	29	14
■	35849	SB-W-1-HL 30,0 1M-13	31,5	15
■	35857	SB-W-1-HL 35,0 1M-13	36,5	17,5
■	35862	SB-W-1-HL 40,0 1M-13	41,5	20
■	32745	SB-W-1-HL 40,0 50M-13	41,5	20
■	32746	SB-W-1-HL 50,0 25M-13	51	25



detail konce bužířky



balení 25, 50, 100, 200m

Vysvětlivky použitých zkratk v tabulkách:

Ø - poměr vnitřních průměrů před smrštěním / po smrštění

■ součástka se doplňuje na sklad

součástka na skladě, výprodej

Dodací podmínky neoznačených součástek sdělíme na poptávku

W-1-H

Smrštiteľnosť 2:1, bezhalogenové provedení

černá		Ø [mm]	
obj.č.	objednávací název	před	po
32747	SB-W-1-H 1,0 1M-1	1,5	0,65
32702	SB-W-1-H 1,0 200M-1	1,5	0,65
32748	SB-W-1-H 1,5 1M-1	2	0,85
32703	SB-W-1-H 1,5 200M-1	2	0,85
32704	SB-W-1-H 2,0 200M-1	2,5	1
32756	SB-W-1-H 2,5 1M-1	3	1,3
32705	SB-W-1-H 2,5 200M-1	3	1,3
32764	SB-W-1-H 3,0 1M-1	3,5	1,5
32706	SB-W-1-H 3,0 200M-1	3,5	1,5
35710	SB-W-1-H 3,5 1M-1	4	1,8
35700	SB-W-1-H 3,5 200M-1	4	1,8
35720	SB-W-1-H 4,0 1M-1	4,5	2
32707	SB-W-1-H 4,0 200M-1	4,5	2
32708	SB-W-1-H 5,0 100M-1	5,5	2,5
32772	SB-W-1-H 5,0 1M-1	5,5	2,5
32709	SB-W-1-H 6,0 100M-1	6,5	3
32782	SB-W-1-H 6,0 1M-1	6,5	3
35701	SB-W-1-H 7,0 100M-1	7,5	3,5
35734	SB-W-1-H 7,0 1M-1	7,5	3,5
32710	SB-W-1-H 8,0 100M-1	8,5	4
35762	SB-W-1-H 8,0 1M-1	8,5	4
35702	SB-W-1-H 9,0 100M-1	9,5	4,5
35775	SB-W-1-H 9,0 1M-1	9,5	4,5
32711	SB-W-1-H 10,0 100M-1	10,5	5
32790	SB-W-1-H 10,0 1M-1	10,5	5
35704	SB-W-1-H 11,0 100M-1	11,5	5,5
35793	SB-W-1-H 11,0 1M-1	11,5	5,5
32712	SB-W-1-H 12,0 100M-1	12,5	6
32801	SB-W-1-H 12,0 1M-1	12,5	6
35705	SB-W-1-H 13,0 100M-1	13,5	6,5
35798	SB-W-1-H 13,0 1M-1	13,5	6,5
32713	SB-W-1-H 14,0 100M-1	14,5	7
35804	SB-W-1-H 14,0 1M-1	14,5	7
32714	SB-W-1-H 15,0 100M-1	15,5	7,5
35809	SB-W-1-H 15,0 1M-1	15,5	7,5
32715	SB-W-1-H 16,0 100M-1	16,5	8
32716	SB-W-1-H 18,0 100M-1	19	9
32717	SB-W-1-H 20,0 100M-1	21	10
32811	SB-W-1-H 20,0 1M-1	21	10
32718	SB-W-1-H 22,0 100M-1	23	11
35831	SB-W-1-H 22,0 1M-1	23	11
32818	SB-W-1-H 25,0 1M-1	26	12,5
35707	SB-W-1-H 25,0 50M-1	26	12,5
32719	SB-W-1-H 28,0 50M-1	29	14
35842	SB-W-1-H 30,0 1M-1	31,5	15
32720	SB-W-1-H 30,0 50M-1	31,5	15
35851	SB-W-1-H 35,0 1M-1	36,5	17,5
35709	SB-W-1-H 35,0 50M-1	36,5	17,5
35858	SB-W-1-H 40,0 1M-1	41,5	20
32721	SB-W-1-H 40,0 50M-1	41,5	20
32823	SB-W-1-H 50,0 1M-1	50	25
32722	SB-W-1-H 50,0 25M-1	50	25

bílá		Ø [mm]	
obj.č.	objednávací název	před	po
32752	SB-W-1-H 1,5 1M-3	2	0,85
32760	SB-W-1-H 2,5 1M-3	3	1,3
32768	SB-W-1-H 3,0 1M-3	3,5	1,5
35713	SB-W-1-H 3,5 1M-3	4	1,8
35724	SB-W-1-H 4,0 1M-3	4,5	2
32776	SB-W-1-H 5,0 1M-3	5,5	2,5
32786	SB-W-1-H 6,0 1M-3	6,5	3
35740	SB-W-1-H 7,0 1M-3	7,5	3,5
35770	SB-W-1-H 8,0 1M-3	8,5	4
35782	SB-W-1-H 9,0 1M-3	9,5	4,5
32796	SB-W-1-H 10,0 1M-3	10,5	5
32805	SB-W-1-H 12,0 1M-3	12,5	6

žlutá		Ø [mm]	
obj.č.	objednávací název	před	po
32761	SB-W-1-H 2,5 1M-8	3	1,3
32769	SB-W-1-H 3,0 1M-8	3,5	1,5
35716	SB-W-1-H 3,5 1M-8	4	1,8
35732	SB-W-1-H 4,0 1M-8	4,5	2
32778	SB-W-1-H 5,0 1M-8	5,5	2,5
32787	SB-W-1-H 6,0 1M-8	6,5	3
35757	SB-W-1-H 7,0 1M-8	7,5	3,5
35773	SB-W-1-H 8,0 1M-8	8,5	4
35789	SB-W-1-H 9,0 1M-8	9,5	4,5
32797	SB-W-1-H 10,0 1M-8	10,5	5
32806	SB-W-1-H 12,0 1M-8	12,5	6

čirá		Ø [mm]	
obj.č.	objednávací název	před	po
32753	SB-W-1-H 1,5 1M-14	2	0,85
32763	SB-W-1-H 2,5 1M-14	3	1,3
32771	SB-W-1-H 3,0 1M-14	3,5	1,5
35714	SB-W-1-H 3,5 1M-14	4	1,8
35730	SB-W-1-H 4,0 1M-14	4,5	2
32781	SB-W-1-H 5,0 1M-14	5,5	2,5
32789	SB-W-1-H 6,0 1M-14	6,5	3
35754	SB-W-1-H 7,0 1M-14	7,5	3,5
35771	SB-W-1-H 8,0 1M-14	8,5	4
32799	SB-W-1-H 10,0 1M-14	10,5	5
35796	SB-W-1-H 11,0 1M-14	11,5	5,5
32808	SB-W-1-H 12,0 1M-14	12,5	6
35801	SB-W-1-H 13,0 1M-14	13,5	6,5
35807	SB-W-1-H 14,0 1M-14	14,5	7
35815	SB-W-1-H 15,0 1M-14	15,5	7,5
35821	SB-W-1-H 16,0 1M-14	16,5	8
35840	SB-W-1-H 22,0 1M-14	23	11
35847	SB-W-1-H 30,0 1M-14	31,5	15
35854	SB-W-1-H 35,0 1M-14	36,5	17,5
35861	SB-W-1-H 40,0 1M-14	41,5	20

červená		Ø [mm]	
obj.č.	objednávací název	před	po
32751	SB-W-1-H 1,5 1M-7	2	0,85
32759	SB-W-1-H 2,5 1M-7	3	1,3
32767	SB-W-1-H 3,0 1M-7	3,5	1,5
35711	SB-W-1-H 3,5 1M-7	4	1,8
35721	SB-W-1-H 4,0 1M-7	4,5	2
32775	SB-W-1-H 5,0 1M-7	5,5	2,5
32785	SB-W-1-H 6,0 1M-7	6,5	3
35735	SB-W-1-H 7,0 1M-7	7,5	3,5
35767	SB-W-1-H 8,0 1M-7	8,5	4
35777	SB-W-1-H 9,0 1M-7	9,5	4,5
32795	SB-W-1-H 10,0 1M-7	10,5	5
35794	SB-W-1-H 11,0 1M-7	11,5	5,5
32804	SB-W-1-H 12,0 1M-7	12,5	6
35799	SB-W-1-H 13,0 1M-7	13,5	6,5
35805	SB-W-1-H 14,0 1M-7	14,5	7
35810	SB-W-1-H 15,0 1M-7	15,5	7,5
35819	SB-W-1-H 16,0 1M-7	16,5	8
32813	SB-W-1-H 20,0 1M-7	21	10
35834	SB-W-1-H 22,0 1M-7	23	11
32820	SB-W-1-H 25,0 1M-7	26	12,5
35844	SB-W-1-H 30,0 1M-7	31,5	15
35852	SB-W-1-H 35,0 1M-7	36,5	17,5
35859	SB-W-1-H 40,0 1M-7	41,5	20
32825	SB-W-1-H 50,0 1M-7	50	25

modrá		Ø [mm]	
obj.č.	objednávací název	před	po
32749	SB-W-1-H 1,5 1M-4	2	0,85
32757	SB-W-1-H 2,5 1M-4	3	1,3
32765	SB-W-1-H 3,0 1M-4	3,5	1,5
35712	SB-W-1-H 3,5 1M-4	4	1,8
35722	SB-W-1-H 4,0 1M-4	4,5	2
32773	SB-W-1-H 5,0 1M-4	5,5	2,5
32783	SB-W-1-H 6,0 1M-4	6,5	3
35736	SB-W-1-H 7,0 1M-4	7,5	3,5
35769	SB-W-1-H 8,0 1M-4	8,5	4
35778	SB-W-1-H 9,0 1M-4	9,5	4,5
32792	SB-W-1-H 10,0 1M-4	10,5	5
35795	SB-W-1-H 11,0 1M-4	11,5	5,5
32802	SB-W-1-H 12,0 1M-4	12,5	6
35800	SB-W-1-H 13,0 1M-4	13,5	6,5
35806	SB-W-1-H 14,0 1M-4	14,5	7
35813	SB-W-1-H 15,0 1M-4	15,5	7,5
35820	SB-W-1-H 16,0 1M-4	16,5	8
32812	SB-W-1-H 20,0 1M-4	21	10
35837	SB-W-1-H 22,0 1M-4	23	11
32819	SB-W-1-H 25,0 1M-4	26	12,5
35845	SB-W-1-H 30,0 1M-4	31,5	15
35853	SB-W-1-H 35,0 1M-4	36,5	17,5
35860	SB-W-1-H 40,0 1M-4	41,5	20
32824	SB-W-1-H 50,0 1M-4	50	25



černá



bílá



červená



modrá



žlutá



čirá



zelená

zelená		Ø [mm]	
obj.č.	objednávací název	před	po
32750	SB-W-1-H 1,5 1M-9	2	0,85
32758	SB-W-1-H 2,5 1M-9	3	1,3
32766	SB-W-1-H 3,0 1M-9	3,5	1,5
35715	SB-W-1-H 3,5 1M-9	4	1,8
35731	SB-W-1-H 4,0 1M-9	4,5	2
32774	SB-W-1-H 5,0 1M-9	5,5	2,5
32784	SB-W-1-H 6,0 1M-9	6,5	3
35756	SB-W-1-H 7,0 1M-9	7,5	3,5
35772	SB-W-1-H 8,0 1M-9	8,5	4
35785	SB-W-1-H 9,0 1M-9	9,5	4,5
32793	SB-W-1-H 10,0 1M-9	10,5	5
32803	SB-W-1-H 12,0 1M-9	12,5	6

SBRS-3x GLW

Smrštitelnost 3:1, termoadhezní vrstva

černá		Ø [mm]	
obj.č.	objednací název	před	po
■ 32989	SB-SBRS-3X GLW 3,2 200M-1	3,2	1
■ 32990	SB-SBRS-3X GLW 4,8 100M-1	4,8	1,6
■ 32993	SB-SBRS-3X GLW 6,4 100M-1	6,4	2,2
■ 32995	SB-SBRS-3X GLW 7,9 100M-1	7,9	2,7



W-1-SB

Smrštitelnost 3:1 a 4:1, termoadh. vrstva, pro velmi těsné obalení

černá, 3:1		Ø [mm]	
obj.č.	objednací název	před	po
■ 32962	SB-W-1-SB-3X 3,20 1M-1	3,2	1
■ 32963	SB-W-1-SB-3X 4,80 1M-1	4,8	1,6
■ 32964	SB-W-1-SB-3X 6,40 1M-1	6,4	2,2
■ 32965	SB-W-1-SB-3X 9,50 1M-1	9,5	3,2
■ 32966	SB-W-1-SB-3X 12,70 1M-1	12,7	4,2
■ 32967	SB-W-1-SB-3X 19,10 1M-1	19,1	6,3
■ 32968	SB-W-1-SB-3X 25,40 1M-1	25,4	8,5
■ 32970	SB-W-1-SB-3X 50,00 1M-1	50	17

černá, 4:1		Ø [mm]	
obj.č.	objednací název	před	po
■ 32996	SB-W-1-SB-4X GR 6,0 1,22M-1	6	1,5
■ 32997	SB-W-1-SB-4X GR 8,0 1,22M-1	8	2
■ 32998	SB-W-1-SB-4X GR 12,0 1,22M-1	12	3



SBRSM

Smrštitelnost 3 ~ 4:1 s termoadh. vrstva, zvýšená odolnost proti otěru

černá		Ø [mm]	
obj.č.	objednací název	před	po
■ 32983	SB-SBRSM 10,2/3,0 1,22M-1	10,2	3
■ 32984	SB-SBRSM 16/5,0 1,22M-1	16	5
■ 32985	SB-SBRSM 19,1/5,6 1,22M-1	19,1	5,6
■ 32986	SB-SBRSM 25/8 1,22M-1	25	8
■ 32987	SB-SBRSM 35/10,2 1,22M-1	35	10,2



TEPLEM SMRŠTITELNÉ PÁSKY

LSP-WRSJD

Smrštitelnost > 30%
 Teplota smrštění 100°C
 Provozní teplota -55 ~ 105°C
 Napěťová odolnost ≥ 20 kV / mm

černá		šíře	tloušťka
obj.č.	objednací název	[mm]	[mm]
■ 32999	LSP-WRSJD-0825 5M	25	0,8
■ 33000	LSP-WRSJD-1075 5M	75	1,0

